

intercable
TOOLS

HERFST

ACTIE

Geldig tot 15-01-2026

Beschikbaar bij uw vertrouwde electro groothandel

UW
SUCCES.
ONZE
PASSIE.



MPAE16T - Mechanische perstang adereindhulzen 0,75-16mm²

PERSVORM	Trapezium-persing
KABELSECTIE	0,75 - 16 mm²
AANBEVOLEN GEBRUIK	Adereindhulzen



- Met vergrendeling
 - Zijdelings persen
 - Eén profiel per kabelsectie
 - Ergonomisch gevormde zachte handgrepen met slipbeveiliging
-
- Lengte: 230 mm
 - Gewicht: 0,65 kg

€ **90,00**
Referentie **MPAE16T**



MPR50i - Mechanische perstang voor buiskabelschoenen en verbinders, R-Serie

PERSVORM	i - persing
KABELSECTIE	6 - 50 mm²
AANBEVOLEN GEBRUIK	Buiskabelschoenen en verbinders, R-Serie



- Draaibare profielschijven
 - Kabelsectie op de profielschijven
 - Lengte: 380 mm
 - Gewicht: 1,30 kg
-
- Toebehoren:
- EP50i - Profielschijvenset voor MPR50i
 - Gewicht: 0,07 kg

€ **200,00**
Referentie **MPR50i**



MPR120i - Mechanische perstang voor buiskabelschoenen en verbinders, R-Serie

PERSVORM	i - persing
KABELSECTIE	10 - 120 mm²
AANBEVOLEN GEBRUIK	Buiskabelschoenen en verbinders, R-Serie




- Draaibare profielschijven
 - Kabelsectie op de profielschijven
 - Lengte: 660 mm
 - Gewicht: 3,75 kg
-
- Toebehoren:
- EP120i - Profielschijvenset voor MPR120i
 - Gewicht: 0,30 kg

€ **250,00**
Referentie **MPR120i**



MPAE16S - Mechanische perstang voor adereindhulzen

PERSVORM	Zeskant
KABELSECTIE	0,08 - 16 mm² , 2 x 0,25 - 2 x 10 mm²
AANBEVOLEN GEBRUIK	Adereindhulzen



- Met vergrendelingsmechanisme
- Zijdelings persen
- Automatische aanpassing van de doorsnede van 0,08 - 16 mm² zonder instelling
- Zwenkbare steun voor veilig positioneren van kleine sectie adereindhulzen
- Uniforme zeshoekige precisiekrimp
- Ergonomische handgrepen met antislipbescherming
- Lage handkracht - 30% minder dan eerder bekend gereedschap

€ **175,00**
Referentie **MPAE16S**



MS50 - Kabelschaar voor Alu en Cu kabels max.Ø 50mm

SNIJBEREIK	Ø 50 mm
TOEPASSINGSGEBIED	Koper en aluminium kabels

- Tweehandskabelschaar met hefboomwerking
- Oppervlaktegeslepen messen vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Sikkelvormige, afgeronde snijkanten voor veilig en precies knippen
- Slagvast gecoate, geharde handvatbuizen

€ **190,00**
Referentie **MS50**



STILO-S40 - Hydraulische accu kabelschaar

- Open snijkop met eindeloze rotatie
- Snijmes van gelegeerd en gehard gereedschapsstaal met speciale coating om slijtage te verminderen
- Lichtgewicht, compact en bestendig ontwerp
- Extreem snelle werking dankzij 3-voudige axiale plunjerpomp
- Elektronische controle en bewaking van het snijproces
- Servicevriendelijke mesvervanging dankzij vereenvoudigd, innovatief ontwerp
- Gepatenteerde snijdetectie: automatische opening van de messen en uitschakeling van de motor na afloop van het snijproces
- Handmatige opening van de kop mogelijk in elke positie
- Multifunctionele elektronica met slaapstand, onderhoudsindicator en servicecontrole
- 3-kleuren LED voor weergave van service-, batterij- en cyclusmeldingen
- Uitlezen van alle cycli en servicegegevens via USB
- Weergave laadstatus direct op de accu
- Geïntegreerd servicebeheer met software-updates via USB
- Snel openen van de kop dankzij gepatenteerd retractiesysteem

- Afmetingen toestel 457 x 130 x 82 mm
- Gewicht toestel (incl. accu) 3,10 kg

Eigenschappen:

- Alu-SE max. 4 x 120 mm²
- Alu-SM max. 4 x 120 mm²
- Cu-SM max. 4 x 95 mm²
- Fijnaderige geleider Klasse 5

Set bevat:

- Hydraulische accu kabelschaar Stilo-S40
- Li-Ion accu 18V / 2.0 Ah (RA20)
- Lader (LG8)
- USB-Kabel en software (CD)
- Testrapport
- Kunststof koffer voor het opbergen van het toestel

€ 1.500,00
Referentie **STILO-S40**



Video STILO-S40



MISET-CK - Matrijzenset 6 - 300 mm²

- Voor Cu-kabelschoenen en verbinders (R-Serie) in kunststof koffer, 14-delig



€ 750,00
Referentie **MISET-CK**



MKBSET-CK - Matrijzenset 10 - 300 mm²

- Voor Alu-serie in kunststof koffer, 11-delig

€ 625,00
Referentie **MKBSET-CK**



STILO60 - Hydraulische accuperstang 60kN

Geschikt voor het krimpen van aluminium en koperen kabelschoenen/verbinders tot 300 mm².

- Snelle toevoer dankzij 3-voudige axiale plunjerpomp
- Openklapbare perskop draaibaar tot 340°
- Automatische drukbegrenzing en bewaking met druksensor
- Motoruitschakeling en automatische terugkeer na het persen
- Uitlezen van alle cycli en foutmeldingen via USB
- Gecontroleerde motorbesturing om de levensduur van de tandwielkast, motor en batterij te verlengen
- Geen onderbroken perscycli dankzij continue bewaking van de resterende acculading
- Geïntegreerd servicebeheer
- Software-updates via USB
- Snelle terugloop van gereedschap dankzij hoog terugloopvolume
- Multifunctionele elektronica met slaapstand, onderhoudsindicator en batterijcontrole
- Geïntegreerde, intelligente elektronische module met 2 multifunctionele LED's (3-kleuren LED)
- Mini USB-interface voor gangbare pc-systemen voor:
 - Drukcurve en foutmeldinguitvoer
 - Servicecontrole

- Max. slag 16 mm
- Perskracht 60 kN
- Afmetingen accuperstan 385 x 125 x 80 mm
- Gewicht accuperstang met batterij 3,30 kg
- Afmetingen Set 540 x 360 x 120 mm
- Gewicht Set 5,60 kg

Set bevat:

- Hydraulische accuperstang STILO60
- Kunststof koffer om het gereedschap en de matrijzen in op te bergen
- Li-ion batterij 18V / 2.0Ah (RA20)
- Lader (LG8)
- Gebruiksaanwijzing
- Software
- USB-kabel



€ 2.550,00
Referentie **STILO60**



CE



Video STILO60

MKSET-CK - Matrijzenset 6 - 300 mm²

- Voor Cu-kabelschoenen en verbinders (DIN-Serie) in kunststof koffer, 14-delig

€ 750,00
Referentie **MKSET-CK**



STILO-UNI114

STILO60 + STILO-S54 incl. koffer

STILO60 - Hydraulische accuperstang

Geschikt voor het krimpen van aluminium en koperen kabelschoenen/verbinders tot 300 mm².

STILO-S54 - Hydraulische accukabelschaar

Geschikt voor het snijden van fijne en meeraderige aluminium- en koperkabels met een maximale diameter van 54 mm.



Video STILO-S54



Video STILO60

€ **4.100,00**
Ref. **STILO-UNI114**



STILO-UNI100

STILO60 + STILO-S40 incl. koffer

STILO60 - Hydraulische accuperstang

Geschikt voor het krimpen van aluminium en koperen kabelschoenen/verbinders tot 300 mm².

STILO-S40 - Hydraulische accukabelschaar

Geschikt voor het snijden van fijne en meeraderige aluminium- en koperkabels met een maximale diameter van 40 mm.



Video STILO-S40



Video STILO60

€ **3.250,00**
Ref. **STILO-UNI100**



HP60-BL - Hand-hydraulisch ponstoestel 60 kN

Geschikt voor het ponsen van ronde, vierkante en rechthoekige gaten tot max. 3 mm materiaaldikte.

- Lichtgewicht, compact en robuust ontwerp
- De kop kan 360° gedraaid worden
- Hydraulische kop gemaakt van hoogwaardig aluminium
- Snelle toevoer dankzij dubbele zuigerhydrauliek
- Automatische drukbegrenzing
- Handmatige terugkeer mogelijk in elke positie door aan de hendel te draaien
- Temperatuurbereik..... -10°C / +40°
- Ponskracht 60 kN
- Bedrijfsdruk..... 700 bar


Ponscapaciteit (max. plaatdikte):

- Tot Ø 63,5 mm 3,0 mm plaatstaal / 2,5 mm RVS-materiaal
- Tot 68,0 x 68,0 mm 3,0 mm plaatstaal / 1,5 mm RVS-materiaal
- Tot 92,0 x 92,0 mm 2,5 mm plaatstaal / 1,5 mm RVS-materiaal
- Groter 92,0 x 92,0 mm tot 138,0 x 138,0 mm 2 mm plaatstaal

- Afmetingen toestel 430 x 166 x 67 mm
- Gewicht toestel 2,80 kg
- Afmetingen Set 700 x 260 x 105 mm

Set bevat:

- Hand-hydraulisch ponstoestel
- 1x trekbout 9,5 x 19,0 mm
- 1x trekbout 19,0 x 125,0 mm
- 1x afstandsbus
- 1x tube anti-slijtagepasta
- 1x HSS-E stappenboor
- Gebruiksaanwijzing, veiligheids- en onderhoudsinstructies
- Transportkoffer voor het gereedschap en 8 ponsen voor ronde gaten



€ 730,00
Referentie HP60-BL

Set TRE SPLIT M16-M40

TRE SPLIT pons met drie snijkanten voor plaatstaal. 5 maten.

Set bevat:

- Ponsen maten: M16 - M20 - M25 - M32 - M40
- 2 trekbouten met kogellager 9,5 x 50,0 mm
- 1 trekbout met kogellager 19,0 x 55,0 mm
- 1 tube anti-slijtagepasta
- 1 HSS Co-boor (stappenboor)
- Kunststof koffer met schuiminzet

Opmerking: Voor gebruik met een hydraulisch ponstoestel dient u trekassen ZB9,5x19 en ZB19x125 apart bij te bestellen.

€ 285,00
Ref. SETBLTM40



Set VA SPLIT M16-M40

VA SPLIT pons met twee snijkanten voor RVS platen. 5 maten.

Set bevat:

- Ponsen maten: M16 - M20 - M25 - M32 - M40
- 1 tube anti-slijtagepasta
- 1 HSS Co-boor (stappenboor)
- Kunststof koffer met schuiminzet

Opmerking: Voor gebruik met een hydraulisch ponstoestel dient u trekassen ZB11,1x19 en ZB19x125 apart bij te bestellen.

€ 660,00
Ref. SETBLVAM40



STILO-BL - Hydraulische accu-ponstoestel 18V

Geschikt voor het ponsen van ronde, vierkante en rechthoekige gaten tot max. 3 mm materiaaldikte.

- Lichtgewicht, compact en robuust ontwerp
- Ergonomische 2-componenten handgreep maakt werken zonder vermoeidheid mogelijk
- Kop 360° draaibaar
- Hydraulische kop gemaakt van hoogwaardig aluminium
- Snelle aanvoer door axiale plunjerpomp met 3 compartimenten
- Drukbewaking door elektronische druksensor
- Snelle terugloop van gereedschap door gepatenteerd terugslagventiel
- Handmatige terugloop in elke positie mogelijk
- Automatische drukbegrenzing en -bewaking met druksensor
- Ponsdetectie, automatische terugkeer na het loslaten van de startschakelaar wanneer de ponscyclus is voltooid
- Krachtige Li-ion batterij
- Valbeveiliging van het apparaat door middel van handriem
- Temperatuurbereik -10°C / +40°
- Ponskracht 60 kN
- Accuspanning 18V DC
- Accucapaciteit 1,5 Ah (2,0 Ah)
- Oplaadtijd batterij ca. 30 - 40 min

Ponscapaciteit (max. plaatdikte):


- Tot Ø 63,5 mm 3,0 mm plaatstaal / 2,5 mm RVS-materiaal
- Tot 68,0 x 68,0 mm 3,0 mm plaatstaal / 1,5 mm RVS-materiaal
- Tot 92,0 x 92,0 mm 2,5 mm plaatstaal / 1,5 mm RVS-materiaal
- Groter 92,0 x 92,0 mm tot 138,0 x 138,0 mm 2 mm plaatstaal

- Afmetingen toestel 398x 126 x 82 mm
- Gewicht toestel zonder accu 1,70 kg
- Gewicht toestel met accu 2,30 kg
- Afmetingen Set 560 x 357 x 120 mm
- Gewicht Set 5,70 kg

Set bevat:

- Hydraulische accu-ponstoestel
- Li-Ion accu 18V / 2.0 Ah (RA20)
- Lader (LG8)
- 1x trekbout 9,5 x 19,0 mm
- 1x trekbout 19,0 x 125,0 mm
- 1x afstandsbus
- 1x tube anti-slijtagepasta
- 1x HSS-E stappenboor
- USB Kabel
- CD-ROM (Software)
- Gebruiksaanwijzing, veiligheids- en onderhoudsinstructies
- Transportkoffer voor het gereedschap, reservebatterij, oplader en 8 paar inzetstukken voor ronde gaten

€ 1.550,00
Referentie **STILO-BL**



Intercable Tools B.V.

Donkerstraat 43a
9500 Geraardsbergen, België
Tel. +32 468 41 29 39
E-Mail: belgium@intercable.com
www.intercable-tools.be



FOLLOW US
ON SOCIAL MEDIA



*DISCLAIMER:

Deze actie is geldig tot 15-01-2026 of zolang de voorraad strekt. Controleer nu de beschikbaarheid bij uw groothandel. De prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen voor zakelijke klanten in EUR, exclusief de wettelijke btw. Voor leveringen gelden uitsluitend de tussen u en de groothandel overeengekomen leveringsvoorwaarden. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.